



the experts
in e-government

Αναθ. Αρχή:
Έργο:

ΕΔΕΤ Α.Ε.
«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»

Εγκατάσταση υπηρεσιών [ma.ellak.gr/forge]

[13/01/2014] – έκδοση: 2.5.1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης



ψηφιακή Ελλάδα
Όλα είναι δυνατά
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Ψηφιακή Σύγκλιση"



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



the experts
in e-government

Αναθ. Αρχή:
Έργο:

ΕΔΕΤ Α.Ε.
«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»

Περιεχόμενα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης



ψηφιακή Ελλάδα
Όλα είναι δυνατά
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Ψηφιακή Σύγκλιση"



ΕΣΠΑ
2007-2013
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



the experts
in e-government

Αναθ. Αρχή:
Έργο:

ΕΔΕΤ Α.Ε.
«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»

Έλεγχος εγγράφου

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο με άδεια [BY-SA](#)

Έκδοση

Ημερομηνία

Παρατηρήσεις

εγγράφου

έκδοσης

1.0

[13/01/2014]

Οδηγός εγκατάστασης υπηρεσίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης



ψηφιακή Ελλάδα
Όλα είναι δυνατό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Ψηφιακή Σύγκλιση"



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



the experts
in e-government

Αναθ. Αρχή:
Έργο:

ΕΔΕΤ Α.Ε.
«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»

Εισαγωγή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης



ψηφιακή Ελλάδα
Όλα είναι δυνατά
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Ψηφιακή Σύγκλιση"



ΕΣΠΑ
2007-2013
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναθ. Αρχή:
Έργο:


ΕΔΕΤ Α.Ε.
«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»

Εισαγωγή στο σύστημα

Για να μπορέσετε να εισέλθετε στην υπηρεσία πηγαίετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://ma.ellak.gr>. Στο πάνω μέρος της δικτυακής πύλης όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί πατάτε το κουμπί σύνδεση.



Αμέσως οδηγείστε στην σελίδα όπου πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για την πρόσβαση στην δικτυακή πύλη, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί.




Συμπληρώνετε, το email ή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και αν είναι σωστά αμέσως οδηγείστε πίσω στην πύλη όπου πλέον είστε συνδεδεμένος και μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειες της υπηρεσίας ανάλογα με τα δικαιώματα που

Αναθ. Αρχή:
Έργο:

ΕΔΕΤ Α.Ε.
«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»

έχετε. Από τη στιγμή που θα συνδεθείτε θα μπορείτε να δείτε το προφίλ σας, να δείτε την δραστηριότητα – καταχωρίσεις σας, να αποσυνδεθείτε ή να οδηγηθείτε σε άλλες υπηρεσίες όπως παρουσιάζεται και στην ακόλουθη εικόνα



Παράλληλα, για να εισέλθετε στην διαχείριση του δικτυακού τόπου ma.ellak.gr/edu και συγκεκριμένα στο backend πρέπει να ακολουθήσετε την διεύθυνση <http://ma.ellak.gr/edu/login/index.php>

Με την είσοδο σας στην κεντρική διαχείριση της πύλης θα έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες.

Αναθ. Αρχή: Έργο:	ΕΔΕΤ Α.Ε. «Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης» της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Διαχείριση Έργων.

Διαχείριση πλατφόρμας συνεργατικής ανάπτυξης εφαρμογών.
<http://ma.ellak.gr/forge/admin>

a) Projects.

Ο κατάλογος έργων εμφανίζει όλα τα ενεργά έργα από προεπιλογή. Για να δείτε όλα τα έργα (ενεργα /κλειστά), επιλέγετε αναλογα μέσα από το φίλτρο αναζήτησης, και επιλέξετε apply.

Μπορείτε να βρείτε τα project που θέλετε μέσα από τη φόρμα αναζήτησης.

Projects

 [New project](#)

Filters
 Status : Project:

Project	Description	Public	Created	
Bar		✓	03/15/2010	Archive Copy Delete
Foo		✓	03/15/2010	Archive Copy Delete
Parent	This is a parent project	✓	03/15/2010	Archive Copy Delete
Child A		✓	03/15/2010	Archive Copy Delete
Child A1		✓	03/15/2010	Archive Copy Delete
Child B		✓	03/15/2010	Archive Copy Delete

b)New Project.

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέο project, επιλέγοντας New project.

Settings

Information Modules Members Versions Issue categories Wiki Repository Forums

Name * 30 characters maximum.

Description Text formatting: Help

Identifier *

Homepage

Public

ProjectCustomField

Trackers
 Bug Feature Support

Custom fields
 IssueCustomField

Αναθ. Αρχή: Έργο:	ΕΔΕΤ Α.Ε. «Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης» της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ρυθμίσεις.

Οι ακόλουθες γενικές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες.

Όνομα: Το όνομα του έργου, το οποίο πρέπει να είναι μοναδικό.

Περιγραφή έργου: Η περιγραφή που εμφανίζεται στην επισκόπηση του έργου.

Αναγνωριστικό: Χρησιμοποιείται από την εφαρμογή (π.χ. σε URLs). Πρέπει να είναι μοναδικό και δεν μπορεί να αποτελείται μόνο από αριθμούς. Μόλις δημιουργήθηκε το έργο, αυτό το αναγνωριστικό δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Υπόέργο του: Ορίστε το γονέα του έργου.

Ιστοσελίδα: Αρχική σελίδα - link που εμφανίζεται στην επισκόπηση του έργου.

Public: Με αυτή την επιλογή, το έργο μπορεί να θεωρηθεί από όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν είναι μέλη του προγράμματος. Εάν το επιλέξετε, μόνο τα μέλη του έργου έχουν πρόσβαση σε αυτό, ανάλογα με το ρόλο τους.

Modules:

Επιλέγετε ποιές από τις διαθέσιμες ενότητες θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το νέο έργο. Απενεργοποιώντας μια ενότητα, δεν διαγράφονται σχετικά δεδομένα, αλλά οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτή.

Βασικές ενότητες

Issue tracking: παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης Issue, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης των κατηγοριών, εκδόσεις, τον Οδικό Χάρτη και την έκδοση επισκοπήσεις

Χρόνος παρακολούθησης: Παρέχει χρονική δυνατότητα παρακολούθησης του έργου.

Ειδήσεις: Νέα παρέχει τη δυνατότητα

Έγγραφα: παρέχει Έγγραφα διαθέτουν

Αναθ. Αρχή: Έργο:	ΕΔΕΤ Α.Ε. «Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης» της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αρχεία: Αρχεία παρέχει τη δυνατότητα

Wiki: Παρέχει τη δυνατότητα Wiki

Repository: Παρέχει τη δυνατότητα Repository

Boards: Πρέχει τη δυνατότητα Φόρουμ

Ημερολόγιο: Παρέχει τη δυνατότητα του ημερολογίου

Gantt: Παρέχει τη δυνατότητα Gantt.

Πρόσθετες ενότητες μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χρησιμοποιώντας επεκτάσεις του Redmine (plugins). Οι επεκτάσεις αυτές, μπορούν να εγκατασταθούν μόνο από τον διαχειριστή του συστήματος.

Πλοήγηση στα projects και sub projects. (<http://ma.ellak.gr/admin/projects>)

2) Διαχείριση Χρηστών (<http://ma.ellak.gr/users/>)

Πλοήγηση στη λίστα τοπικών εγγεγραμμένων μελών της πλατφόρμας διαχείρισης έργων. Η λίστα χρηστών παρουσιάζει τους ενεργοποιημένα χρήστες από προεπιλογή. Για να δείτε όλους τους χρήστες (ενεργοποιημένο, που έχει καταχωρηθεί και κλειδωμένο χρήστες), αλλάξτε το φίλτρο της κατάστασης σε "all". Μπορείτε να αναζητήσετε μέσα από τη φόρμα αναζήτησης, με βάση το username του χρήστη,

Αναθ. Αρχή: **ΕΔΕΤ Α.Ε.**
 Έργο: **«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
 της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
 και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»**

Users

[New user](#)

Filters
 Status: **all** User:

Lo	Lo	Firstname	Lastname	Email	Administrator	Created	Last connection
<input type="checkbox"/>	active (2) registered (1) locked (1)	Admin	Admin	admin@example.net	<input checked="" type="checkbox"/>	17-05-2009 05:14	15-07-2010 02:51
<input type="checkbox"/>		Temp	One	temp@temp.temp		14-07-2010 22:30	<input type="button" value="Activate"/>
<input type="checkbox"/>		test	tester	test@test.com		18-11-2009 03:12	31-05-2010 15:19 <input type="button" value="Unlock"/>
<input type="checkbox"/>		tester	tester	tester@test.test		20-07-2010 03:07	<input type="button" value="Lock"/>

(1-4/4) | Per page: 25, 50, 100

New user: Μπορείτε να προσθέσετε νέο χρήστη, από την επιλογή πάνω δεξιά της οθόνης, όπως φαίνεται εδώ.

-Η λίστα χρηστών δείχνει μόνο τους ενεργοποιημένους χρήστες από προεπιλογή. Για να δείτε όλους τους χρήστες (ενεργοποιημένο, που έχει καταχωρηθεί και κλειδωμένο χρήστες), αλλάξτε το φίλτρο της κατάστασης σε "all".

Login: Η σύνδεση του χρήστη.

Firstname: Το Όνομα του χρήστη.

LastName: Το επώνυμο του χρήστη.

Email: Το email διεύθυνση του χρήστη.

Administrator: Αν το εικονίδιο είναι παρούσα, ο χρήστης έχει οριστεί ως διαχειριστής ο οποίος έχει απεριόριστη πρόσβαση στην εφαρμογή και σε όλα τα έργα.

Created: Δείχνει την ημερομηνία κατά την οποία έχει δημιουργηθεί αυτός ο λογαριασμός χρήστη.

Last connection: Δείχνει την ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης συνδεθεί στην εφαρμογή την τελευταία φορά.

User Status: Η κατάσταση του χρήστη (Active , ο λογαριασμος του χρήστη είναι ενεργός , Locked , ο λογαριασμός του χρήστη είναι ενεργός , Registered, ο χρήστης έχει εγγραφεί , αλλά δεν είναι ενεργοποιημένος)


Αναθ. Αρχή: **ΕΔΕΤ Α.Ε.**
Έργο: **«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»**

Τα αντίστοιχα εικονίδια “κλειδώματος / ξεκλειδώματος” σας επιτρέπουν να κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε τα ενεργοποιημένα χρήστες και η αντίστοιχη επιλογή “Ενεργοποίηση” σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε εγγεγραμμένους χρήστες.

3) Διαχείριση Ομάδων (Managing Groups)

Οι διαχειριστές μπορούν να καθορίσουν τις ομάδες χρηστών. Οι ομάδες μπορούν να προστεθούν ως μέλη των έργων, με τον ίδιο τρόπο που προσθέτονται οι χρήστες σε ένα έργο.

Groups » Example Group




Δημιουργία Ομάδας

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών

- 1) Επιλέγετε Administration
- 2) Επιλέγετε Groups.
- 3) Επιλέγετε New Group.
- 4) Πληκτρολογείτε το όνομα της νέας ομάδας χρηστών, και επιλέγετε create.

Αναθ. Αρχή: **ΕΔΕΤ Α.Ε.**
Έργο: **«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»**



Προσθήκη μελών και συμμετεχόντων σε ένα έργο.

Επιλέγοντας τον τίτλο του Group, από τη λίστα όλων των διαθέσιμων Groups (<http://ma.ellakg.gr/forge/groups>) θα δείτε 3 καρτέλες: General , Users, Projects.

General: Επιλογή για να αλλάξετε το όνομα του group, με επεξεργασία του πεδίου Name, και save για να αποθηκεύσετε την αλλαγή.

Users: Επιλογή για προσθήκη χρηστών, επιλέγοντας το όνομα χρήστη και add, για να ολοκληρώσετε την προσθήκη.

Projects : Αντίστοιχα μπορείτε να αναθέσετε το group , σε ένα από τα διαθέσιμα project / subproject το οποίο το επιλέγετε μέσα από το αναδυόμενο μενού, και ορίζετε τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα.(Manager / Developer / Reporter / κτλ). Τέλος επιλέγετε add.

Αναθ. Αρχή: **ΕΔΕΤ Α.Ε.**
Έργο: **«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»**

Groups » Example Group

General Users Projects

Project	Roles	
Quality Assurance	Producer	Edit Delete

New project

--- Please select ---

Roles:

- Executive Producer
- Producer
- Designer
- Art Director
- Artist
- Developer
- Tester

[Add](#)

Administration

- Projects
- Users
- Groups
- LDAP authentication
- Roles and permissions
- Trackers
- Issue statuses
- Workflow
- Custom fields
- Enumerations
- Settings
- Plugins
- Information

Κατά την προσθήκη ενός χρήστη σε μια υπάρχουσα ομάδα, αυτός ο χρήστης κληρονομεί όλα τα δικαιώματα της ομάδας.

4) Roles And Permissions

Οι ρόλοι σας επιτρέπουν να ορίσετε τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη σε ένα έργο. Κάθε μέλος ενός έργου, μπορεί να έχει ένα ή περισσότερους ρόλους. Υπάρχει η δυνατότητα , ένα μέλος να έχει διαφορετικούς ρόλους για διαφορετικά έργα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους ρόλους, ή να επεξεργαστείτε ήδη υπάρχοντες ρόλους. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε ένα ρόλο, μόνο αν κανείς δεν έχει αυτό το ρόλο σε ένα έργο.

Ρόλοι / Ιδιότητες. (Role Properties)

Name: Εμφανίζετε το όνομα του ρόλου.

Issues can be assigned to this role: Θέματα που μπορείτε να αναθέσετε σε αυτό το ρόλο. Εάν δε το επιλέξετε, τα issues δεν θα μπορούν να γίνουν assigned σε μέλη με αυτό το ρόλο σε ένα έργο.

Αναθ. Αρχή: Έργο:	ΕΔΕΤ Α.Ε. «Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης» της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Issues visibility: Μέσω του αναδυόμενου menu , οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για τα θέματα των έργων που ο χρήστης συνδέεται με αυτό. Συγκεκριμένα

All issues : ο χρήστης μπορεί να δει όλα τα θέματα (issues).

All non private issues : Ο χρήστης μπορεί να δει όλα τα ζητήματα τα οποία δεν είναι απόρρητα .

Issues created by or assigned to the user: Ο χρήστης μπορεί να δει μόνο τα ζητήματα που δημιουργούνται από ή αποδίδεται σε αυτόν.

Permissions

Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ενός ρόλου, μπορείτε να ορίσετε τα δικαιώματα του.

Permission	Description
<i>Project permissions</i>	
Create project	Επιτρέπει σε χρήστες που δεν είναι διαχειριστές , να δημιουργήσουν ένα νέο έργο. να καθορίσετε ποιον ρόλο θα δοθεί αυτόματα σε ένα χρήστη που δεν είναι admin, και που δημιουργεί ένα έργο.
Edit project	Επιτρέπει σε χρήστες να επεξεργαστούν τις ιδιότητες ενός projects.
Select project modules	Επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των modules σε ένα project (wiki, repository)
Manage members	Επιτρέπει την προσθήκη / διαγραφή μελών του project ή αλλαγή ρόλου σε έναν υπάρχον χρήστη.
Manage versions	Επιτρέπει την προσθήκη/επεξεργασία/διαγραφή εκδόσεων του project.
Create subprojects	Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν subprojects σε ένα project.
<i>Boards permissions</i>	
Manage boards	Επιτρέπει σε χρήστη να προσθέτει/επεξεργάζεστε/διαγράφει project forums.
Post messages	Επιτρέπει σε ένα χρήστη να ανοίγει νέο θέμα στα forums.
Edit messages	Επιτρέπει σε ένα χρήστη να επεξεργάζεστε τα μηνύματα του.

Αναθ. Αρχή:
Έργο:

ΕΔΕΤ Α.Ε.
«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»

Edit own messages	Επιτρέπει σε ένα χρήστη να επεξεργάζεστε μόνο τα δικά του μηνύματα.
Delete messages	Επιτρέπει στο χρήστη να μπορεί να σβήνει θέματα στο forum.
Delete own messages	Επιτρέπει στο χρήστη να σβήσει τα δικά του θέματα και τις απαντήσεις του.
<i>Documents permissions</i>	
Manage documents	Επιτρέπει στο χρήστη να προσθέτει / επεξεργάζεστε / σβήνει project documents
View documents	Επιτρέπει στους χρήστες να μπορούν να δούν τα δικά τους documents
<i>Files permissions</i>	
Manage files	Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν/επεξεργάζονται/διαγράφουν project files under the Files section.
View files	Επιτρέπει στους χρήστες να μπορούν να δούν αρχεία.
<i>Issue tracking</i>	
Manage issue categories	Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν/επεξεργάζονται/διαγράφουν "issue categories"
View Issues	Επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν Allow user to view project issues
Add issues	Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν νέα issues.
Edit issues	Επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται πλήρως υπάρχοντα issues.
Manage issue relations	Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν ή να αφαιρούν συνδέσεις μεταξύ issues.
Manage subtasks	Επιτρέπει την προσθήκη/διαγραφή subtasks των issues.
Add notes	Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν σχόλια σε υπάρχοντα issues.
Edit notes	Επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται οποιαδήποτε σχόλια στα issues (θέματα).
Edit own notes	Επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται μόνο τα δικά τους σχόλια μόνο.
Move issues	Επιτρέπει στους χρήστες να μπορούν να μετακινούν υπάρχοντα θέματα (issues) σε ένα άλλο project
Delete issues	Επιτρέπει στους χρήστες να διαγράφουν δικά τους issues(θέματα)
Manage public queries	Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν / επεξεργάζονται/ διαγράφουν issue queries που είναι ορατά από άλλους χρήστες.

Αναθ. Αρχή: Έργο:	ΕΔΕΤ Α.Ε. «Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης» της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Save queries	Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύσουν τα δικά τους issue queries
View gantt chart	Επιτρέπει στους χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά τους gantt διαγράμματα.
View calendar	Επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο ημερολόγιο.
View watchers list	Επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν ποιοι άλλοι χρήστες υπάρχουν σε αυτό το issue.
Add watchers	Επιτρέπει στους χρήστες να δίνουν τη δυνατότητα σε άλλους χρήστες να παρακολουθούν κάποιο issue.
Delete watchers	Επιτρέπει στους χρήστες να αφαιρούν χρήστες που παρακολουθούν κάποιο issue.
<i>News permissions</i>	
Manage news	Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν/επεξεργάζονται/διαγράφουν νέα των projects.
Comment news	Επιτρέπει χρήστες να προσθέτουν σχόλια στα νέα των projects.
<i>Repository permissions</i>	
Manage repository	Επιτρέπει στους χρήστες να παραμετροποιούν ένα project repository
Browse repository	Επιτρέπει στους χρήστες την πλοήγηση και ανάγνωση των περιεχομένων ενός project repository
Commit access	Όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οι χρήστες μπορούν να κάνουν commits , και να έχουν δικαιώματα εγγραφής στα repositories των projects.

Ρόλοι του συστήματος

Υπάρχουν 2 ρόλοι χρηστών στο redmine. “Non member” και “Anonymous” . Χρησιμοποιούνται εσωτερικά από Redmine και δεν μπορούν να διαγραφούν.

Non member : ο ρόλος σας επιτρέπει να ορίσετε τα δικαιώματα που εγγεγραμμένος χρήστης έχει σε έργα που δεν είναι μέλος της .

Anonymous : Ο ρόλος σας επιτρέπει να ορίσετε τα δικαιώματα που έχουν οι ανώνυμοι χρήστες σχετικά με τα έργα .

Αναθ. Αρχή:	ΕΔΕΤ Α.Ε.
Έργο:	«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης» της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»

Οι δύο αυτοί ρόλοι ισχύουν μόνο για τα public έργα , δεδομένου ανώνυμοι χρήστες και χρήστες που δεν είναι μέλη ενός private έργου, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Issue tracking system

Trackers

Με αυτό το τρόπο μπορείτε να χωρίζετε τα θέματα σας σε διαφορετικούς τύπους, με βάση τη φύση τους (New, Bug , Feature , Resolved κλπ.)

Issue statuses

Μπορούν να προστεθούν ή να διαγραφούν ελεύθερα. Κάθε κατάσταση έχει τις εξής δύο επιλογές ρύθμισης :

Closed :Δείχνει ότι το project έχει τελειώσει.

Default value: το καθεστώς που εφαρμόζεται από προεπιλογή σε κάθε νέο issue.

'% Done' : Δείκτης που καταγράφει την πρόοδο των εργασιών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

Στη συνέχεια, ρυθμίστε το " Υπολογίστε το θέμα γίνεται λόγος " επιλογή στις ρυθμίσεις της εφαρμογής για να " Χρησιμοποιήστε το καθεστώς έκδοσης", η οποία επιτρέπει :

Αναθ. Αρχή: **ΕΔΕΤ Α.Ε.**
Έργο: **«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»**

Issue statuses

[New status](#) [Update issue done ratios](#)

Status	% Done	Default value	Issue closed	Sort	
New	0	✓		▲ ▲ ▼ ▼ ▽	Delete
Reopened				▲ ▲ ▼ ▼ ▽	Delete
Assigned				▲ ▲ ▼ ▼ ▽	Delete
InProgress	50			▲ ▲ ▼ ▼ ▽	Delete
Feedback				▲ ▲ ▼ ▼ ▽	Delete
Resolved	80			▲ ▲ ▼ ▼ ▽	Delete
Testing				▲ ▲ ▼ ▼ ▽	Delete
Deployment				▲ ▲ ▼ ▼ ▽	Delete
Closed	100		✓	▲ ▲ ▼ ▼ ▽	Delete
Rejected			✓	▲ ▲ ▼ ▼ ▽	Delete

Για κάθε tracker , μπορείτε να ορίσετε : (βλ. εικόνα δεξιά).

Όνομα (το παράδειγμα που απεικονίζεται είναι « Bug »). Εφόσον τα θέματα που συνδέονται με το tracker θα πρέπει να εμφανίζονται στο χάρτη πορείας.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο **Issue Tracker** , θα πρέπει να ορίσετε Workflow του. Συγκεκριμένα:

Workflow

Η ροή εργασίας (workflow) σας επιτρέπει να ορίσετε τις μεταβάσεις κατάστασης σε ένα issue, που τα διάφορα μέλη του έργου επιτρέπεται να κάνουν, ανάλογα με το ρόλο τους.

Αναθ. Αρχή: **ΕΔΕΤ Α.Ε.**
Έργο: **«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»**

Role: Tracker:

Current status	New statuses allowed					
	New	Assigned	Resolved	Feedback	Closed	Rejected
New	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assigned	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resolved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feedback	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Closed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejected	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Check all](#) | [Uncheck all](#)

Στην παραπάνω εικόνα, επιλέξτε το Role και Tracker για το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε τη ροή εργασίας, στη συνέχεια, επιλέξτε "Edit". Η οθόνη σας επιτρέπει να επιλέξετε τις επιτρεπόμενες μεταβάσεις για το επιλεγμένο ρόλο και tracker.

Current Status: Δείχνει την αρχική κατάσταση ενός θέματος.

New status allowed: Οι νέες καταστάσεις που να εφαρμοστούν.

Save: Επιλέγετε αποθήκευση των αλλαγών σας.

Custom Fields.

Νέο προσαρμοσμένο πεδίο (**New Custom Field:**)

Όνομα: Το όνομα του προσαρμοσμένου πεδίου.

Format

Integer: Θετικός/αρνητικός ακέραιος αριθμός.

String: Συμβολοσειρά(1 γραμμή)

Text: Συμβολοσειρές, πολλές γραμμές κείμενο.

Long Text: πολλαπλές γραμμές κειμένου (υποστηρίζει μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου).

Date: ημερομηνία.

Boolean: κουτί επιλογής.

List: drop down λίστα επιλογής.

User : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά ενός μέλους του έργου.

Version : Προσαρμοσμένο πεδίο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναφορά έκδοση.

Αναθ. Αρχή: Έργο:	ΕΔΕΤ Α.Ε. «Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης» της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Min - Max length: Ελάχιστο και μέγιστο μήκος για το πεδίο (0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός).

Regular Expression: μια κανονική έκφραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικύρωση του περιεχομένου του πεδίου . παραδείγματα :

4 κεφαλαία γράμματα που ακολουθείται από ένα ή περισσότερα ψηφία

$^ \ [\ A- \ \Omega \] \ \{ \ 4 \ } \ \backslash \ d \ + \ \$$

χαρακτήρες μόνο, δεν ψηφία

$^ \ [\ ^ \ 0-9 \] \ * \ \$$

Ένας πλήρης κατάλογος των τακτικών εκφράσεων μπορεί να βρεθεί στο Ruby Users Guide .

Trackers

Επιλέγεται τι ειδους δραστηριότητα αφορά το νέο custom field.

(Ανάλυση / Συνταξη, Λειτουργικότητα/Υποστήριξη/Πρόβλημα)

Required: Προσαρμοσμένο πεδίο που απαιτείται προκειμένου να δημιουργησετε / να αποθηκεύσετε ένα θέμα.

For all projects: αν επιλεγεί , αυτό το προσαρμοσμένο πεδίο χρησιμοποιείται για τα θέματα όλων των έργων . Εάν δεν το επιλέξετε, σε κάθε έργο που δημιουργείτε θα μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι το πεδίο για τα θέματα του (δείτε τις ρυθμίσεις του έργου) .

Searchable : πεδίο το οποίο είναι η αναζήτηση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης Redmine.

Settings (<https://ma.ellak.gr/forgelsettings/>)

Ορίζεται τις γενικές παραμέτρους της ιστοσελίδας.

General : Τίτλος που εμφανίζεται στον τίτλο της ιστοσελίδας.

Welcome Text : Κείμενο που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του Redmine . Αυτό το κείμενο μπορεί να περιέχει και HTML

Αναθ. Αρχή: Έργο:	ΕΔΕΤ Α.Ε. «Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης» της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tags.” Εργαλεία και υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη δράσεων και εφαρμογών Ανοιχτού Λογισμικού.”

Attachment max. size : Το Μέγιστο μέγεθος των αρχείων που μπορούν να ανέβου στην ιστοσελίδα από τους χρήστες.

Objects per page options: Ρύθμιση για το πλήθος των αντικειμένων (θέματα , κλπ.) τα οποία εμφανίζονται ανά σελίδα.

Default: 25, 50, 100 (Προεπιλογή : 25 , 50 , 100)

Host name and path : (ma.ellak.gr/forge)

Protocol : Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται. Προεπιλογή : http

Text formatting: Είναι ποιά μορφοποίηση θα εφαρμοζεται στις ενότητες "περιγραφή" των θεμάτων , ειδήσεις , έγγραφα ...

Cache formatted text (1.0): Η λειτουργικότητα αυτή εκτελείται κάθε φορά που ένα μορφοποιημένο κείμενο αποστέλλεται στον browser του χρήστη. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι αργή σε μεγάλα κείμενα.

Wiki history compression: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε συμπίεση στην αποθήκευση του ιστορικού στα wiki, μειώνοντας το μέγεθος της βάσης δεδομένων . Προεπιλογή: άτομα με ειδικές ανάγκες.

Display:

Theme: Επιλέγετε το theme.

Language: Προεπιλογή που αφορά τη γλώσσα της ιστοσελίδας.

Επιλογές που αφορούν το ημερολόγιο, τη μορφή της ημερομηνίας / ώρας, το μέγεθος της εικόνας του profil του χρήστη).

Authentication

Αναθ. Αρχή:
Έργο:

ΕΔΕΤ Α.Ε.
«Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης»
της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού»

απαιτείται έλεγχος ταυτότητας

Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη , καμία σελίδα της εφαρμογής δεν είναι προσβάσιμη στους ανώνυμους χρήστες . Οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή . Προεπιλογή : Όχι.

autologin

Η επιλογή αυτή επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης . Προεπιλογή: άτομα με ειδικές ανάγκες

Autologin:

Η επιλογή αυτή επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης . Προεπιλογή: άτομα με ειδικές ανάγκες.

Self-registration:

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την εγγραφή για νέους χρήστες.

Projects: Επιλέγετε ποια modules από τα διαθέσιμα, θα είναι ενεργοποιημένα για τα project που δημιουργούνται.

(Issue tracking, Time tracking, News, Documents, Files, Wiki, Repository, Forums, Calendar, Gantt)

Ανάλυση/ΣύνταξηΛειτουργικότηταΥποστήριξηΠρόβλημα: Επιλέγετε τι αφορά το project.